FICHE TECHNIQUE FLOCS TRANCETRIL

CIBLE TRAITEMENT:

Constipation chronique ou occasionnelle (stress, voyages...), Ballonnements, Spasmes et douleurs abdominales, Digestion difficile. Réduction de la fréquence des constipations intermittentes des voyageurs

Nom du nouveau complexe biologique : TRANCETRIL

Le complexe TRANCETRIL a été conçu pour agir immédiatement et synergiquement au niveau cellulaire global (NUTRITION, PROTECTION ANTIOXYDANTE, RELANCE FONCTIONNELLE) pour :

- Rééduquer la fonction intestinale
- Induire un effet laxatif osmotique (apport de fibres)
- Aider la stimulation du péristaltisme
- Favoriser la régénération de la flore intestinale
- Stimuler une action digestive, spasmolytique et carminative
- Une stimulation, nutrition et protection antioxydante cellulaire

CIBLES THÉRAPEUTIQUES

Le complexe TRANCETRIL exploite la synergie des principes actifs fonctionnels qui constituent le Flocs et notamment:

Réactiver le transit et lutter contre la constipation, Dynamiser les intestins paresseux et alléger les difficultés d'expulsion / Actifs en provenance de : Tamarin, Pectine de Pomme, Figue, Prune

Rééquilibrer la flore intestinale / Actifs en provenance de : Pectine de Pomme, Gomme d'acacia, β -Méditril


Soulager la digestion difficile / Actifs en provenance de : HE de Fenouil et de Romarin Calmer crampes, douleurs abdominales et ballonnements / Actifs en provenance de : HE de Fenouil, de Romarin, d'Orange, Pectine de Pomme, Gomme d'acacia Action de nutri-protection cellulaire : ß-Méditril®

Action sur l'acidité buccale et la protection des attaques acides des bactéries / Maltitol

Dans le cadre des troubles du transit, le niveau des radicaux libres atteint des seuils très importants à cause des agressions constantes sur les cellules concernées.

Test KRL:

Le complexe TRANCETRIL a, entre autres, un fort pouvoir antioxydant, et il augmente la résistance antiradicalaire du sang témoin de plus de 400%*.



^{*[}P. PICCERELLE, M. PROST, Actes Symposium «NEW 21ST CENTURY HEALTH CHALLENGES AND "PRE-MEDICINE"», Cassis (France), 21 Mars 2009]

Composition

Le complexe est constitué par l'intégration progressive et simultanée d'actifs en provenance de : Extraits de : Tamarin, Figue, Prune ; Pectine de Pomme ; Edulcorant de charge : Maltitol ; Fibres d'Acacia ; ß-Méditril® (Spiruline ; Extraits de : Oléorésine de Tomate, Pépin de Raisin, Olivier, Fucus ; Laitue de mer) ; Aromatisation : Arômes, Huiles essentielles de Fenouil, de Romarin et d'Orange douce.

Tableau Nutritionnel Apport journalier: 4 Flocs®

PlantesTamarindus indica : fruit379,60 mgFicus carica : fruit315,24 mgPrunus domestica : fruit292,28 mgPirus malus : fruit181,00 mg

Substance à But Nutritionnel ou Physiologique :

Acacia senegal : fibres solubles 124,80 mg

Complexe B Méditril® :

Spirulina maxima : algue entière 34,56 mg
Solanum lycopersicum : fruit 18,40 mg
Vitis vinifera : fruit (pépin) 18,40 mg
Olea europaea : feuille 16,32 mg
Fucus vesiculosus : thalle 7,36 mg
Ulva lactuca : algue entière 7,36 mg

CONSEILS D'UTILISATION

1 à 2 Flocs® deux fois par jour, à adapter en fonction des signes :

Phase d'attaque: 2 Flocs® à sucer 2 fois par jour pendant 10 iours.

Phase d'entretien: 2 Flocs® à sucer par jour (1 matin et 1 ou 2 le soir) pendant 20 jours.

Constipation occasionnelle (stress, voyages...): 1 à 2 Flocs® à sucer (matin et/ou soir) avant et pendant le voyage.

Absence d'effet secondaire gênant (irritation, douleur, diarrhée, accoutumance, ballonnement)

Cure renouvelable. A dissoudre progressivement dans la bouche, en complément d'une alimentation variée et équilibrée, dans le cadre d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Une consommation journalière excessive peut avoir des effets laxatifs.

ASSOCIATIONS:

En association avec **Flocs URICETRIL** en cas de troubles urinaires associés, souvent liés à la constipation.